

**iQ100****SR64E072RU Посудомоечная машина шириной 45 см «Made in Germany»**

A

Посудомоечная машина от Siemens, шириной 45 см. серии speedMatic Базового класса.

- ✓ Третий уровень загрузки VarioDrawer: специально для расположения столовых приборов, чашечек Espresso и других мелких предметов.
- ✓ aquaStop: гарантированная защита от протечек на весь срок службы прибора.
- ✓ Бережное мытье хрупкой стеклянной посуды благодаря системе glassCare. Дорогие бокалы и хрупкий фарфор будут вымыты со всей деликатностью.
- ✓ Механический замок дверцы для защиты от непреднамеренного открывания в процессе работы посудомойки.
- ✓ Инверторный двигатель нового поколения iQdrive: исключительно эффективный, тихий, надежный.

**Оснащение****Технические особенности**

Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный  
 Кол-во комплектов посуды : 10  
 Съемная рабочая поверхность : Нет  
 Декоративные рамы/ поверхности : Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами  
 Цвет панели : Black  
 Частота (Гц) : 50; 60  
 Длина сетевого кабеля (см) : 175  
 Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing  
 Длина подводящего шланга (см) : 165  
 Длина отводящего шланга (см) : 205  
 Высота с рабочей поверхностью (мм) : 815  
 Высота без рабочей поверхности (мм) : 815  
 Максимальная регулируемая высота (мм) : 60  
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 880 x 510 x 670  
 Вес нетто (кг) : 30,0  
 Вес брутто (кг) : 32,0  
 Напряжение (В) : 220-240  
 Мощность подключения (Вт) : 2400  
 Предохранители (А) : 10  
 Проточный водонагреватель : Да  
 Параметры потребления воды (л) : 9,5  
 Потребление энергии (кВтч) : 0,91  
 Длительность программы сравнения (мин) : 195




## iQ100

### SR64E072RU Посудомоечная машина шириной 45 см «Made in Germany»

#### Оснащение

- Вместимость - 10 комплектов посуды
- Параметры потребления: 9.5 л/0.91 кВт·ч
- Уровень шума: 48 дБ
- 4 программы: Авто 45-65 °C, Эко 50 °C, Быстрая 45 °C, Предварительное ополаскивание
- 1 специальная функция: Intensive Zone
- VarioDrawer - третий уровень загрузки. Заменяет корзину для столовых приборов. Располагается над верхним коробом.
- Гидравлическая система speedMatic – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из врачающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- dosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы.
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе. Превосходное качество мытья по всему пространству моечной камеры увеличенной глубины и объема даже в самых труднодоступных местах
- Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: Aqua-Sensor, Датчик загрузки
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Теплообменник позволяет вымыть чувствительные к перепадам температуры бокалы и хрупкий фарфор со всей осторожностью и без всякого риска. При использовании теплообменника отсутствует температурный шок. Последнее ополаскивание производится водой комнатной температуры, и при этом не используется сушка горячими потоками воздуха, позволяя достичь самого бережного отношения к хрупкой посуде. Таким образом, возрастает экономия электрэнергии и снижается уровень шума.
- Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- Электроника Регенерирования - поддержание уровня жесткости воды в заданном потребителем диапазоне значений, безопасном для посуды и стекла. Наличие автомитики позволяет сэкономить до 35% "Соли для посудомоечных машин".
- Самоочищающийся фильтр
- infoLight- индикатор прогресса с проекцией на пол, чтобы вы знали, когда процесс будет завершен
- Акустический сигнал окончания хода программы
- Таймер запуска 3,6,9 ч
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия ополаскивателя
- Короба vario- гибкое моделирование пространства коробов при загрузке
- Переставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3 и полным выдвижением
- Полочка для чашек в верхнем коробе
- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора
- Блокировка от детей
- Благодаря замку ServoSchloss нет необходимости закрывать дверь машины «до упора»: если угол открытия двери менее 10 градусов, она закрывается самостоятельно!
- Система защиты стекла
- Задние ножки, регулируемые по высоте спереди
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
- Размеры прибора: (ВxШxГ): 81.5 x 44.8 x 55 см

**iQ100****SR64E072RU Посудомоечная  
машина шириной 45 см  
«Made in Germany»****Размерные чертежи****Размеры в мм**