

## iQ700 Духовой шкаф с микроволнами Home Connect HM676G0S6



Духовой шкаф с микроволнами позволит быстро достичь идеальных результатов.

- ✓ Пиролитическая система самоочистки: духовой шкаф нагревается до 480°C, превращая загрязнения в пепел, который затем легко удалить
- ✓ 4D-горячий воздух: одинаково превосходный результат при приготовлении на всех четырех уровнях, вместе или в отдельности, благодаря равномерному распределению нагретого воздуха.
- ✓ С функцией varioSpeed до 50% больше мощности для более быстрого нагрева.
- ✓ Интуитивное понятное управление благодаря цветному текстовому дисплею.
- ✓ Бытовая техника Siemens с технологией Home Connect. Комфорт Вашего дома в сочетании с высокими технологиями.

### Оснащение

#### Технические особенности

Тип микроволновой печи : Комбирежим с микроволнами  
 Управление : электрический  
 Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь  
 Размеры прибора (мм) : 595 x 594 x 548  
 Размеры рабочей камеры (мм) : 357.0 x 480 x 392.0  
 Длина сетевого кабеля (см) : 120  
 Вес нетто (кг) : 45,9  
 Вес брутто (кг) : 48,0  
 EAN-код : 4242003739952  
 Макс. мощность микроволновой печи (Вт) : 800  
 Мощность подключения (Вт) : 3600  
 Предохранители (А) : 16  
 Напряжение (В) : 220-240  
 Частота (Гц) : 60; 50  
 Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing



### Принадлежности

- 1 x Эмалированный противень для выпечки
- 1 x Комбинированная решетка
- 1 x Универсальный противень

### Специальные принадлежности

- HZ636000 Стекланный противень
- HZ633070 Профессиональный эмалир. противень
- HZ633001 Крышка для профессионального противеня

## iQ700

## Духовой шкаф с микроволнами

## Home Connect

## HM676G0S6

## Оснащение

**Общая информация**

- Духовой шкаф с микроволнами с 13 режимами нагрева:
- 4D-горячий воздух, Горячий воздух есо, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар есо, Гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади нагрева, Vario-гриль малой площади нагрева, Режим для пиццы, Режим coolStart для продуктов глубокой заморозки, Нижний жар, Щадящее приготовление, Подогрев посуды, Поддержание температуры
- Home Connect
- Температурный диапазон 30 C° - 300 C°
- Максимальная мощность микроволн: 800 Вт; 5 уровней мощности микроволн (90 Вт, 180 Вт, 360 Вт, 600 Вт, 800 Вт) , Инвертор
- Пиролитическая самоочистка activeClean
- Цветной текстовый TFT-дисплей 3,7" с сенсорным управлением
- Внутренний объём духовки: 67 л
- Инверторная технология, для долгих задач будет использована максимальная мощность в 600В
- Дополнительные режимы нагрева с микроволнами: Микроволны, Микрокомби

**Программы и Технологии****Комфорт и Безопасность**

- Предложение по установке температуры
- Индикация фактической температуры в духовке
- Дисплей с индикацией температуры
- Функция "Шабат"
- Дверца духовки с амортизатором открытия-закрытия softMove
- Меню cookControl Plus с предложением оптимальных установок
- для различных блюд
- Многофункциональные часы
- Автоматический быстрый разогрев
- LED-освещение
- Система охлаждения прибора
- Блокировка от детей
- Защитное отключение
- Индикация остаточного тепла
- Конвекционный вентилятор из нержавеющей стали
- Поворотный переключатель Rotary Control
- Температура наружного стекла до 30 °C
- Внутренняя поверхность из нержавеющей стали



**Техническая информация**

- 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

## iQ700 Духовой шкаф с микроволнами Home Connect HM676G0S6

### Размерные чертежи

Монтаж с варочной панелью.



При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	47 мм	48 мм
Газовая варочная панель	30 мм	38 мм
Электрическая варочная панель	27 мм	30 мм

