


iQ300  
ET375FFP1E  
30 см, Модуль Domino,  
стеклокерамика



Современная стеклокерамическая варочная панель Domino: больше удовольствия в процесс готовки и меньше процесса уборки.

- ✓ Варочная поверхность шириной 30 см идеально подходит для совмещения с другими видами панелей Domino.
- ✓ Управление touchSlider позволяет устанавливать мощность нагрева движением одного пальца.
- ✓ Таймер с функцией отключения: выключает конфорку по истечении заданного периода времени.

#### Оснащение

##### Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамическая варочная панель Vario/Domino  
 Встраиваемый/ свободностоящий : CONSTR\_TYPE.Built-in  
 Источник энергии : Электро  
 Количество конфорок для одновременного использования : 2  
 Размеры ниши для встр. (мм) : 38 x x  
 Ширина (мм) : 302  
 Размеры прибора (мм) : 38 x 302 x 520  
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 120 x 380 x 600  
 Вес нетто (кг) : 4,0  
 Вес брутто (кг) : 5,0  
 Индикатор остаточного тепла : Отдельный  
 Расположение панели управления : Спереди  
 Осн.материал поверхности : Стеклокерамика  
 Цвет верхней поверхности : алюминий, матовый, черный  
 Цвет рам : алюминий, матовый  
 Сертификат соответствия : AENOR, CE  
 Длина сетевого кабеля (см) : 100  
 EAN-код : 4242003755075  
 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 3500  
 Предохранители (А) : 16  
 Напряжение (В) : 220-240  
 Частота (Гц) : 50; 60



**iQ300****ET375FFP1E****30 см, Модуль Domino,  
стеклокерамика****Оснащение****Дизайн:**

- Варочная панель со скошенным краем
- Возможность комбинирования с варочными панелями шириной 60, 80 или 90 см
- 2 конфорки быстрого нагрева
- 1 конфорка с круглой зоной расширения
- Сенсорное управление touchSlider
- 17 ступеней мощности
- Дисплей индикации уровня мощности для каждой конфорки
- Таймер с отключением
- Таймер без отключения (со звуковым сигналом)
- Таймер прямого отсчета
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Функция reStart
- Главный выключатель
- Индикатор включения
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Блокировка от детей
- Защитное отключение
- Дисплей индикации энергопотребления
- Функция PowerBoost

**Размеры:**

- Минимальная толщина столешницы 20 мм

iQ300

ET375FFP1E

30 см, Модуль Domino,  
стеклокерамика

Размерные чертежи



iQ300

ET375FFP1E

30 см, Модуль Domino,  
стеклокерамика

## Размерные чертежи

Возможные комбинации Domino с соответствующими размерами приборов и вырезов

Типовая ширина: 30 40 60 70 80 90  
Ширина прибора: 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X	
2x30	302	302	-	-			604 572
1x30, 1x40	302	392	-	-			694 662
1x30, 1x60	302	602	-	-			904 872
1x30, 1x70	302	710	-	-			1012 980
1x30, 1x80	302	812	-	-			1114 1082
1x30, 1x90	302	912	-	-			1214 1182
2x40	392	392	-	-			784 752
1x40, 1x60	392	602	-	-			994 962
1x40, 1x70	392	710	-	-			1102 1070
1x40, 1x80	392	812	-	-			1204 1172
1x40, 1x90	392	912	-	-			1304 1272
3x30	302	302	302	-			906 874
2x30, 1x40	302	302	392	-			996 964
2x30, 1x60	302	302	602	-			1206 1174
2x30, 1x70	302	302	710	-			1314 1282
2x30, 1x80	302	302	812	-			1416 1384
2x30, 1x90	302	302	912	-			1516 1484
1x30, 2x40	302	392	392	-			1086 1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-			1296 1264
1x30, 1x40, 1x70	302	392	710	-			1404 1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-			1506 1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-			1606 1574
3x40	392	392	392	-			1176 1144
2x40, 1x60	392	392	602	-			1386 1354
4x30	302	302	302	302			1208 1176
3x30, 1x40	302	302	302	392			1298 1266
2x30, 2x40	302	302	392	392			1388 1356
1x30, 3x40	302	392	392	392			1478 1446