


iQ300
ET645FNN1
60 см, Стеклокерамическая
варочная панель
4 конфорки быстрого нагрева



Оснащение

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева
 Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный
 Источник энергии : Электро
 Количество конфорок для одновременного использования : 4
 Размеры ниши для встраивания (мм) : 48 x 560-560 x 490-500
 Ширина (мм) : 583
 Размеры прибора (мм) : 48 x 583 x 513
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 100 x 590 x 750
 Вес нетто (кг) : 8,0
 Вес брутто (кг) : 9,0
 Индикатор остаточного тепла : Отдельный
 Расположение панели управления : Спереди
 Осн.материал поверхности : Стеклокерамика
 Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь, черный
 Цвет рам : нержавеющая сталь
 Сертификат соответствия : CE, Eurasian, UA, VDE
 EAN-код : 4242003762417
 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 8300
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 60; 50



4 242003 762417

iQ300

ET645FNN1

60 см, Стеклокерамическая
варочная панель

4 конфорки быстрого нагрева

Оснащение

- 1 конфорка с круглой зоной расширения
- 1 конфорка с овальной зоной расширения
- Сенсорное управление DirectSelect
- 17 ступеней мощности
- Дисплей индикации уровня мощности для каждой конфорки
- Главный выключатель
- Индикатор включения
- Блокировка от детей
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Функция PowerBoost
- Защитное отключение
- Функция reStart
- рамка из стали по периметру
- Стеклокерамика с защитным покрытием
- Минимальная толщина столешницы 20 мм

iQ300

ET645FNN1

60 см, Стеклокерамическая
варочная панель

4 конфорки быстрого нагрева

Размерные чертежи

