

iQ300

Газовая варочная панель EG6B6HO90R



Газовая варочная панель из нержавеющей стали: наслаждение высоким качеством и стильным дизайном.

- ✓ Конфорка для вока с мощностью до 3.3 кВт.
- ✓ Составная чугунная решетка: для высокой прочности и устойчивости посуды.
- ✓ Цвет поверхности: черный

Оснащение

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : газовая варочная панель с автономным управлением
 Тип конструкции : Встроенный
 Источник энергии : Газ
 Количество конфорок для одновременного использования : 4
 Размеры ниши для встра. (мм) : 45 x 560-562 x 480-492
 Ширина (мм) : 582
 Размеры прибора (мм) : 45 x 582 x 520
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 141 x 651 x 578
 Вес нетто (кг) : 8,3
 Вес брутто (кг) : 9,0
 Индикатор остаточного тепла : без
 Расположение панели управления : Спереди
 Осн.материал поверхности : Эмаль
 Цвет верхней поверхности : черный
 Цвет рам : черный
 Сертификат соответствия : CE, Eurasian
 Длина сетевого кабеля (см) : 100
 EAN-код : 4242003821800
 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 1
 Мощность подключения к газу (Вт) : 7800
 Предохранители (А) : 3
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 50; 60



4 242003 821800

iQ300

Газовая варочная панель

EG6B6HO90R

Оснащение

Общая информация

- Эмаль поверхность
- Составная чугунная решетка для посуды
- 4 шт. газовых конфорок
- 1 конфорка WOK, 1 конфорка повышенной мощности, 1 стандартная конфорка, 1 экономичная конфорка
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя правая: Конфорка WOK 3.3 кВт
- Передняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт

Комфорт и Безопасность

- Автоматический электроподжиг
- Цилиндрические ручки
- Легкоочищаемая Эмаль поверхность

Техническая информация

- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Форсунки для балонного газа в комплекте
- Кабель длиной 100 см

iQ300

Газовая варочная панель

EG6B6HO90R

Размерные чертежи

