

## iQ100

### Полн. интегрирован. посудом. машина



#### Оснащение

##### Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный  
 Кол-во комплектов посуды : 12  
 Съёмная рабочая поверхность : Нет  
 Декоративные рамы/ поверхности : Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами  
 Цвет панели : Black  
 Частота (Гц) : 50; 60  
 Длина сетевого кабеля (см) : 175  
 Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing  
 Длина подводящего шланга (см) : 165  
 Длина отводящего шланга (см) : 190  
 Высота с рабочей поверхностью (мм) : 815  
 Высота без рабочей поверхности (мм) : 815  
 Максимальная регулируемая высота (мм) : 60  
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 860 x 665 x 650  
 Вес нетто (кг) : 32,104  
 Вес брутто (кг) : 34,0  
 Напряжение (В) : 220-240  
 Мощность подключения (Вт) : 2400  
 Предохранители (А) : 10  
 Проточный водонагреватель : Да  
 Параметры потребления воды (л) : 9,5  
 Потребление энергии (кВтч) : 0,98  
 Длительность программы сравнения (мин) : 210



#### Специальные принадлежности

SZ72010 Удлинение шлангов AquaStop

## iQ100

## Полн. интегрирован. посудом. машина

### Оснащение

#### Общая информация

- Вместимость - 12 комплектов посуды
- Класс энергоэффективности: A
- Класс мытья: A
- Класс сушки: A
- Параметры потребления: 9.5 л/0.98 кВт/ч
- Уровень шума: 48 ДБ
- infoLight- индикатор прогресса с проекцией на пол, чтобы вы знали, когда процесс будет завершен
- Теплообменник позволяет вымыть чувствительные к перепадам температуры бокалы и хрупкий фарфор со всей осторожностью и без всякого риска. При использовании теплообменника отсутствует температурный шок. Последнее ополаскивание производится водой комнатной температуры, и при этом не используется сушка горячими потоками воздуха, позволяя достичь самого бережного отношения к хрупкой посуде. Таким образом, возрастает экономия электроэнергии и снижается уровень шума.
- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора
- Благодаря замку ServoSchloss нет необходимости закрывать дверь машины «до упора»: если угол открытия двери менее 10 градусов, она закрывается самостоятельно!

#### Программы и Технологии

- 5 программы: Нормальная 65°, Эко 50°, Стекло 40°, 1-часовая 65°, Предварительное ополаскивание
- 1 специальная функция: VarioSpeedPlus
- 3 программы
- Гидравлическая система speedMatic– инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных
- струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- dosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы.
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- Датчик загрузки
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- Электроника Регенерирования - поддержание уровня жесткости воды в заданном потребителем диапазоне значений, безопасном для посуды и стекла. Наличие автоматитики позволяет сэкономить до 35% "Соли для посудомоечных машин".
- Самоочищающийся фильтр

#### Комфорт и Безопасность

- Панель управления сверху
- Акустический сигнал окончания хода программы
- Таймер запуска 3,6,9 ч
- Панель управления: нержавеющая сталь
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия ополаскивателя
- Благодаря замку ServoSchloss нет необходимости закрывать дверь машины «до упора»: если угол открытия двери менее 10 градусов, она закрывается самостоятельно!
- Цвет панели управления: серебристый
- Переставляемый по высоте верхний короб
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2шт.)
- Система защиты стекла

#### Техническая информация

- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
- Задние ножки, регулируемые по высоте спереди

## iQ100

Полн. интегрирован. посудом.  
машина

### Размерные чертежи

